

PROGRAMMA TONE


GREIGETONE




LANDSTONE



PROGRAMMA TONE



SUPERFICI
surfaces
surfaces
Oberflächen
superficies
поверхности
oppervlakken
表面



naturale
matt
naturel
naturrau
mate
натуральная
mat
自然
R10 A+B



bocciardato
bushhammered
bouchardé
gestockt
abujardado
структурная
gebouchardeerd
滚花压纹
R11 A+B+C

GREIGETONE



GT DUNE



GT SHELL



GT MOON



GT DUST




GT STEEL



GT DARK


LANDSTONE



PAPER



GINGER



SHORE



CHILI




TOBACCO




COAL

ESSENZE
essences
nuances
Nuancen
esencias
оттенки
essences
精华


MOSAICO
30x30 cm - 12"x12"



MATTONCINO
30x30 cm - 12"x12"



QUADROTTA
15x60 cm - 6"x24"



ART&WORK

immagine scala 1:1

- full-scale image
- image à l'échelle 1:1
- Bild im Maßstab 1:1
- imágenes en escala 1:1
- Изображение в масштабе 1:1
- afbeelding op schaal 1:1
- 图片比例 1:1

GREIGETONE

design Mauro Bellei




PROGRAMMA TONE

GREIGETONE

LANDSTONE








GREIGETONE


porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico
керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato | 珐琅陶瓷技术

rettificato | rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd | 精磨



superfici | surfaces | surfaces | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken | 表面



R11 A+B+C

bocciardato

bushhammered
bouchardé
gestockt
abujardado

структурная
gebouchardeerd
滚花压纹

R10 A+B

naturale

matt
naturel
naturrau
mate

натуральная
mat
自然

essenze | essences | nuances | Nuancen | esencias | оттенки | essences | 精华


















GT DUNE NATURALE	GT SHELL NATURALE	GT MOON NATURALE	GT DUST NATURALE	GT STEEL NATURALE	GT DARK NATURALE
GT DUNE BOCCIARDATO	GT SHELL BOCCIARDATO	GT MOON BOCCIARDATO	GT DUST BOCCIARDATO	GT STEEL BOCCIARDATO	GT DARK BOCCIARDATO



N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat | 自然
B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gestockt | abujardado
структурная | gebouchardeerd | 滚花压纹

GREIGETONE

lastre | slabs | dalles
Platten | planchas
плиты | tegels | 板材

							
<div>60x120 cm - 24"x48"</div> <div></div>	GT DUNE N ED7064	GT SHELL N ED7065	GT MOON N ED7066	GT DUST N ED7067	GT STEEL N ED7068	GT DARK N ED7069	<div><div>50</div><div></div><div></div></div>
	GT DUNE B EB7064	GT SHELL B EB7065	GT MOON B EB7066	GT DUST B EB7067	GT STEEL B EB7068	GT DARK B EB7069	<div><div>50</div><div></div><div></div></div>
<div>60x60 cm - 24"x24"</div> <div></div>	GT DUNE N ED6064	GT SHELL N ED6065	GT MOON N ED6066	GT DUST N ED6067	GT STEEL N ED6068	GT DARK N ED6069	<div><div>C</div><div></div></div>
	GT DUNE B EB6064	GT SHELL B EB6065	GT MOON B EB6066	GT DUST B EB6067	GT STEEL B EB6068	GT DARK B EB6069	<div><div>C</div><div></div></div>
<div>60x30 cm - 24"x12"</div> <div></div>	GT DUNE N ED5064	GT SHELL N ED5065	GT MOON N ED5066	GT DUST N ED5067	GT STEEL N ED5068	GT DARK N ED5069	<div><div>B</div><div></div></div>
	GT DUNE B EB5064	GT SHELL B EB5065	GT MOON B EB5066	GT DUST B EB5067	GT STEEL B EB5068	GT DARK B EB5069	<div><div>B</div><div></div></div>
















PER LE POSE MODULARI A PIÙ FORMATI, SI RICHIEDE UNA FUGA DI 3 MM.
FOR MODULAR LANE SOLUTIONS, IT IS REQUIRED A 3 MM JOINT.
POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN CALPINAGE AVEC DIFFERENTS MODULS NOUS VOUS CONSEILLONS LA POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM.
IM FALL VON MISCHVERBAND VERLEGUNG, WIRD EINE 3 MM FUGE BENÖTIGT.
PARA COLOCACIONES MODULARES CON DIFERENTES FORMATOS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR UNA JUNTA ENTRE PIEZAS DE 3 MM.
ЦЮВ 3 ММ. НЕОБХОДИМ ДК Я МОДУК ИРОВАННОЙ ЗАКК АДКИ РАЗК ИЧНЫХ.
VOOR MODULAIR GEBRUIK ALTUD 3 MM VOEG TOEPASSEN.
多格式模块式铺设，需要的缝隙为 3 mm.

GREIGETONE

lavorazioni su misura | border program | marqueterie
Bearbeitungen nach Maß | decoraciones
программа декоров | decoren programma | 定制加工

N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat | 自然
B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gestockt | abujardado
структурная | gebouchardeerd | 滚花压纹
























							
15x60 cm - 6"x24" 	GT DUNE N LIST390	GT SHELL N LIST393	GT MOON N LIST396	GT DUST N LIST399	GT STEEL N LIST402	GT DARK N LIST406	23 
	GT DUNE B LIST372	GT SHELL B LIST375	GT MOON B LIST378	GT DUST B LIST381	GT STEEL B LIST384	GT DARK B LIST387	23 
10x60 cm - 4"x24" 	GT DUNE N LIST391	GT SHELL N LIST394	GT MOON N LIST397	GT DUST N LIST400	GT STEEL N LIST403	GT DARK N LIST407	15 
	GT DUNE B LIST373	GT SHELL B LIST376	GT MOON B LIST379	GT DUST B LIST382	GT STEEL B LIST385	GT DARK B LIST388	15 
5x60 cm - 2"x24" 	GT DUNE N LIST392	GT SHELL N LIST395	GT MOON N LIST398	GT DUST N LIST401	GT STEEL N LIST404	GT DARK N LIST408	9 
	GT DUNE B LIST374	GT SHELL B LIST377	GT MOON B LIST380	GT DUST B LIST383	GT STEEL B LIST386	GT DARK B LIST389	9 



N naturale | matt | naturel | naturau | mate | натуральная | mat | 自然
B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gestockt | abujardado
структурная | gebouchardeerd | 滚花压纹

GREIGETONE

lavorazioni su misura | border program | marqueterie
Bearbeitungen nach Maß | decoraciones
программа декоров | decoren programma | 定制加工

							
<div>MOSAICO</div> <div>30x30 cm - 12"x12"</div> <div>  2,2x2,2 cm 1"x1"</div> <div></div>	GT DUNE N EM1712	GT SHELL N EM1713	GT MOON N EM1714	GT DUST N EM1715	GT STEEL N EM1716	GT DARK N EM1717	74 
	GT DUNE B EMB207	GT SHELL B EMB208	GT MOON B EMB209	GT DUST B EMB210	GT STEEL B EMB211	GT DARK B EMB212	74 
<div>MATTONCINO</div> <div>30x30 cm - 12"x12"</div> <div>  5,7x2,7 cm 2"x1"</div> <div></div>	GT DUNE N EM1718	GT SHELL N EM1719	GT MOON N EM1720	GT DUST N EM1721	GT STEEL N EM1722	GT DARK N EM1723	40 
	GT DUNE B EMB213	GT SHELL B EMB214	GT MOON B EMB215	GT DUST B EMB216	GT STEEL B EMB217	GT DARK B EMB218	40 
<div>QUADROTTA</div> <div>15x60 cm - 6"x24"</div> <div> </div> <div></div>	GT DUNE N EM1706	GT SHELL N EM1707	GT MOON N EM1708	GT DUST N EM1709	GT STEEL N EM1710	GT DARK N EM1711	63 
	GT DUNE B EMB201	GT SHELL B EMB202	GT MOON B EMB203	GT DUST B EMB204	GT STEEL B EMB205	GT DARK B EMB206	63 

GREIGETONE

pezzi speciali | trims | pièces spéciales
Formstücke | piezas especiales
специальные элементы | vormstukken | 特殊件


















V4

mm

10

0,4"











N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat | 自然
B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gestockt | abujardado
структурная | gebouchardeerd | 滚花压纹

							
BATTISCOPA 9x60 cm - 4"x24" 	GT DUNE N ED1664	GT SHELL N ED1665	GT MOON N ED1666	GT DUST N ED1667	GT STEEL N ED1668	GT DARK N ED1669	(15) 
STEP B+R 60x30 cm - 24"x12" 	GT DUNE N ED5764	GT SHELL N ED5765	GT MOON N ED5766	GT DUST N ED5767	GT STEEL N ED5768	GT DARK N ED5769	(46) 
	GT DUNE B EB5764	GT SHELL B EB5765	GT MOON B EB5766	GT DUST B EB5767	GT STEEL B EB5768	GT DARK B EB5769	(46) 
GRADONE 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	GT DUNE N ED5664	GT SHELL N ED5665	GT MOON N ED5666	GT DUST N ED5667	GT STEEL N ED5668	GT DARK N ED5669	(103) 
GRADONE ANGOLARE DX 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	GT DUNE N ED5564DX	GT SHELL N ED5565DX	GT MOON N ED5566DX	GT DUST N ED5567DX	GT STEEL N ED5568DX	GT DARK N ED5569DX	(156) 
GRADONE ANGOLARE SX 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	GT DUNE N ED5564SX	GT SHELL N ED5565SX	GT MOON N ED5566SX	GT DUST N ED5567SX	GT STEEL N ED5568SX	GT DARK N ED5569SX	(156) 



caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики | technische specificaties | 产品技术规范

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	VALORE MEDIO EIFFELGRES AVERAGE VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES
	Assorbimento d'acqua Water absorbtion Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	≤ 0,05%
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545 - 2	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,6% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilinearità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,5% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,6% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,5%	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,2% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilinearità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,2% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,2% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,2%
	Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm²	50 N/mm²
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	Max 175 mm³	140 mm³
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie	Ingelivo Frost-proof Ingélif Frostsicher Resistentes a las heladas
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los saltos térmicos	ISO 10545 - 9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen No deben presentar defectos químicos	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent présenter des variations reparquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt Non deben presentar variaciones evidentes del color.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	UB Min.	Conforme Compliant Conforme Konform Conforme
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpfrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento	ASTM C 1028	≥ 0,60	(Please ask for individual test reports)

certificazioni | certifications | certifications | Zertifizierungen | certificaciones | сертификаты | certificeringen | 证书



immagine scala 1:1

- full-scale image
- image à l'échelle 1:1
- Bild im Maßstab 1:1
- imágenes en escala 1:1
- Изображение в масштабе 1:1
- afbeelding op schaal 1:1
- 图片比例 1:1

LANDSTONE

design Mauro Bellei



PROGRAMMA TONE

LANDSTONE

GREIGETONE








LANDSTONE

porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico
керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato | 珐琅陶瓷技术

rettificato | rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd | 精磨



superfici | surfaces | surfaces | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken | 表面



R11 A+B+C

bocciardato
bushhammered
bouchardé
gestockt
abujardado

структурная
gebouchardeerd
滚花压纹

R10 A+B

naturale
matt
naturel
naturau
mate

натуральная
mat
自然

essenze | essences | nuances | Nuancen | esencias | оттенки | essences | 精华







PAPER NATURALE	GINGER NATURALE	SHORE NATURALE	CHILI NATURALE	TOBACCO NATURALE	COAL NATURALE
PAPER BOCCIARDATO	GINGER BOCCIARDATO	SHORE BOCCIARDATO	CHILI BOCCIARDATO	TOBACCO BOCCIARDATO	COAL BOCCIARDATO



N naturale | matt | naturel | naturau | mate | натуральная | mat | 自然
B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gestockt | abujardado
структурная | gebouchardeerd | 滚花压纹

LANDSTONE

lastre | slabs | dalles
Platten | planchas
плиты | tegels | 板材

							
60x120 cm - 24"x48" 	PAPER N ED70106	GINGER N ED70105	SHORE N ED70104	CHILI N ED70103	TOBACCO N ED70102	COAL N ED70101	  / 
	PAPER B EB70106	GINGER B EB70105	SHORE B EB70104	CHILI B EB70103	TOBACCO B EB70102	COAL B EB70101	  / 
60x60 cm - 24"x24" 	PAPER N ED60106	GINGER N ED60105	SHORE N ED60104	CHILI N ED60103	TOBACCO N ED60102	COAL N ED60101	 
	PAPER B EB60106	GINGER B EB60105	SHORE B EB60104	CHILI B EB60103	TOBACCO B EB60102	COAL B EB60101	 
60x30 cm - 24"x12" 	PAPER N ED50106	GINGER N ED50105	SHORE N ED50104	CHILI N ED50103	TOBACCO N ED50102	COAL N ED50101	 
	PAPER B EB50106	GINGER B EB50105	SHORE B EB50104	CHILI B EB50103	TOBACCO B EB50102	COAL B EB50101	 

PER LE POSE MODULARI A PIÙ FORMATI, SI RICHIEDE UNA FUGA DI 3 MM.
FOR MODULAR LANE SOLUTIONS, IT IS REQUIRED A 3 MM JOINT.
POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN CALPINAGE AVEC DIFFERENTS MODULS NOUS VOUS CONSEILLONS LA POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM.
IM FALL VON MISCHVERBAND VERLEGUNG, WIRD EINE 3 MM FUGE BENÖTIGT.
PARA COLOCACIONES MODULARES CON DIFERENTES FORMATOS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR UNA JUNTA ENTRE PIEZAS DE 3 MM.
ШОВ 3 MM. НЕОБХОДИМ ДК Я МОДУК ИРОВАННОЙ ЗАКК АДКИ РАЗК ИЧНЫХ.
VOOR MODULAIR GEBRUIK ALTUD 3 MM VOEG TOEPASSEN.
多格式模块式铺设，需要的缝隙为 3 mm.

LANDSTONE

lavorazioni su misura | border program | marqueterie
Bearbeitungen nach Maß | decoraciones
программа декоров | decoren programma | 定制加工

V4

mm

10

0,4"

N naturale

| matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat | 自然

B bocciardato

| bushhammered | bouchardé | gestockt | abujardado

структурная

| gebouchardeerd | 滚花压纹

15x60 cm - 6"x24" <div></div>	PAPER N LIST432	GINGER N LIST431	SHORE N LIST430	CHILI N LIST429	TOBACCO N LIST428	COAL N LIST427	23 <div></div>
	PAPER B LIST414	GINGER B LIST413	SHORE B LIST412	CHILI B LIST411	TOBACCO B LIST410	COAL B LIST409	23 <div></div>
10x60 cm - 4"x24" <div></div>	PAPER N LIST438	GINGER N LIST437	SHORE N LIST436	CHILI N LIST435	TOBACCO N LIST434	COAL N LIST433	15 <div></div>
	PAPER B LIST420	GINGER B LIST419	SHORE B LIST418	CHILI B LIST417	TOBACCO B LIST416	COAL B LIST415	15 <div></div>
5x60 cm - 2"x24" <div></div>	PAPER N LIST444	GINGER N LIST443	SHORE N LIST442	CHILI N LIST441	TOBACCO N LIST440	COAL N LIST439	9 <div></div>
	PAPER B LIST426	GINGER B LIST425	SHORE B LIST424	CHILI B LIST423	TOBACCO B LIST422	COAL B LIST421	9 <div></div>



N naturale | matt | naturel | naturau | mate | натуральная | mat | 自然
B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gestockt | abujardado
структурная | gebouchardeerd | 滚花压纹

LANDSTONE

lavorazioni su misura | border program | marqueterie
Bearbeitungen nach Maß | decoraciones
программа декоров | decoren programma | 定制加工





<div>MOSAICO</div> <div>30x30 cm - 12"x12"</div> <div><div>2,2x2,2 cm</div><div>1"x1"</div><div></div></div>	PAPER N EM1730	GINGER N EM1729	SHORE N EM1728	CHILI N EM1727	TOBACCO N EM1726	COAL N EM1725	74
	PAPER B EMB230	GINGER B EMB229	SHORE B EMB228	CHILI B EMB227	TOBACCO B EMB226	COAL B EMB225	74
<div>MATTONCINO</div> <div>30x30 cm - 12"x12"</div> <div><div>5,7x2,7 cm</div><div>2"x1"</div><div></div></div>	PAPER N EM1736	GINGER N EM1735	SHORE N EM1734	CHILI N EM1733	TOBACCO N EM1732	COAL N EM1731	40
	PAPER B EMB236	GINGER B EMB235	SHORE B EMB234	CHILI B EMB233	TOBACCO B EMB232	COAL B EMB231	40
<div>QUADROTTA</div> <div>15x60 cm - 6"x24"</div> <div><div></div></div>	PAPER N EM1742	GINGER N EM1741	SHORE N EM1740	CHILI N EM1739	TOBACCO N EM1738	COAL N EM1737	63
	PAPER B EMB224	GINGER B EMB223	SHORE B EMB222	CHILI B EMB221	TOBACCO B EMB220	COAL B EMB219	63

LANDSTONE

pezzi speciali | trims | pièces spéciales
Formstücke | piezas especiales
специальные элементы | vormstukken | 特殊件













N naturale | matt | naturel | naturau | mate | натуральная | mat | 自然
B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gestockt | abujardado
структурная | gebouchardeerd | 滚花压纹

							
BATTISCOPA 9x60 cm - 4"x24" 	PAPER N ED16106	GINGER N ED16105	SHORE N ED16104	CHILI N ED16103	TOBACCO N ED16102	COAL N ED16101	15 
STEP B+R 60x30 cm - 24"x12" 	PAPER N ED57106	GINGER N ED57105	SHORE N ED57104	CHILI N ED57103	TOBACCO N ED57102	COAL N ED57101	46 
	PAPER B EB57106	GINGER B EB57105	SHORE B EB57104	CHILI B EB57103	TOBACCO B EB57102	COAL B EB57101	46 
GRADONE 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	PAPER N ED56106	GINGER N ED56105	SHORE N ED56104	CHILI N ED56103	TOBACCO N ED56102	COAL N ED56101	103 
GRADONE ANGOLARE DX 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	PAPER N ED55106DX	GINGER N ED55105DX	SHORE N ED55104DX	CHILI N ED55103DX	TOBACCO N ED55102DX	COAL N ED55101DX	156 
GRADONE ANGOLARE SX 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	PAPER N ED55106SX	GINGER N ED55105SX	SHORE N ED55104SX	CHILI N ED55103SX	TOBACCO N ED55102SX	COAL N ED55101SX	156 



caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики | technische specificaties | 产品技术规格

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	VALORE MEDIO EIFFELGRES AVERAGE VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	≤ 0,05%
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545 - 2	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,6% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilinearità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,5% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,6% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,5%	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,2% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilinearità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,2% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,2% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,2%
	Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm²	50 N/mm²
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	Max 175 mm³	140 mm³
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ils ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie	Ingelivo Frost-proof Ingélif Frostsicher Resistentes a las heladas
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los golpes térmicos	ISO 10545 - 9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen No deben presentar defectos químicos	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Tiles must not produce noticeable colour variation Ils ne doivent pas présenter des variations remarquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt Non deben presentar variaciones evidentes del color.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	UB Min.	Conforme Compliant Conforme Konform Conforme
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento	ASTM C 1028	≥ 0,60	(Please ask for individual test reports)

certificazioni | certifications | certifications | Zertifizierungen | certificaciones | сертификаты | certificeringen | 证书





Eiffelgres Sale Offices Via Ghiarola Nuova 119 - 41042 Fiorano M. (Mo) Italy
T +39 0536 862111 - F +39 0536 862473
www.eiffelgres.com - info@eiffelgres.com



MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
Paper from responsible sources
FSC® C092599